

Safety First

SEONG
KWANG
TECH



(주)성광테크

부산광역시 금정구 동대로 22-8
대표전화. 051-529-0012 FAX. 051-525-0049
www.sklttd.kr



(주)성광테크

더센탑아라미드
THESEN TOP ARAMID

(주)성광테크는

고객의 안전을 위한 끊임없는 연구, 개발, 미래 성장을 목표로 하며,
더불어 친환경 기업의 선도가 되기 위하여 노력을 기울이고 있습니다.



Greetings 인사말

(주)성광테크는 국내 방열복 제조의 선두주자로서, 품질로 고객감동을 이루고자 오랜시간 동안 독자적으로 개발한 최고 품질의 방열 원단을 보유하고 있으며, 보다 나은 제품 개발을 위해 꾸준히 연구하고 있습니다.

항상 현장에서 고객의 소리를 듣고 지속적인 개선을 해 나아가는 기업이 되겠습니다.

또한 철저한 품질관리로 고객에게 최상의 품질로 보답하겠습니다.



History 회사연혁

- 2006 ~ 2015

성광택크
ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득
산업용방열복 KOSHA인증
해상방열복 KR 예비검사인증
내열펠트,원단 생산 제 2공장 설립
동남아지역 방열용품 수출
- 2015 ~ 2017

(주)성광택크
ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득
산업용방열복 17품목 KOSHA 인증
2017 제21회 KOSHA 방호장치, 보호구 품질대상 - “최우수상” 수상
중소기업청 벤처기업 등록
자체 시험기술 능력 보유(시험기기 10대 보유)

- 2018

제22회 KOSHA 방호장치, 보호구 품질대상 “우수상” 수상
나이스평가정보 기술평가 우수기업 기술등급 T-5인증 획득
한국산업안전보건공단 25품목 안전인증 보유
- 2019

2019 KOSHA 표창장 수상
한국산업안전보건공단 40품목 안전인증 보유
- 2020

나이스평가정보 기술평가 우수기업 기술등급 T-4인증 획득
한국산업안전보건공단 65품목 안전인증 보유
한국소방산업기술원 KFI 소방방열복 성능 인증 획득
- (주)성광테크

2021

기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) 인증 획득
21. 01 신축공장 이전 (주)성광테크 상호 변경
현재 한국산업안전보건공단 67품목 안전인증 보유
- 2022

22.04 한국소방산업기술원 KFI 소방방열복 방열20-1-1(외장형), 방열22-1(내장형) 성능인증 획득
여성기업확인서 획득
나이스평가정보 기술평가 우수기업 기술등급 T-4인증 획득
현재 한국산업안전보건공단 83품목 안전인증 보유
22. 06 조달청 조달등록(벤처나라) : 방열복
- 2023

NICE평가정보 기술평가 우수기업 기술등급 T-4인증 획득
23.04 소재-부품-장비 전문기업 등록
~24.04 강소기업 선정
현재 한국산업안전보건공단 93품목 안전인증 보유
제27회 KOSHA 방호장치, 보호구 품질대상 “재해예방혁신상” 수상

Partners 주거래처



산업안전보건공단 인증제품



품명
방열두건

형식·모델
방열두건(SK-04)차광도번호#2.5

인증번호
17-AV2CX-0042

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
FREE



품명
방열두건

형식·모델
방열두건(SK-04 #4)

인증번호
22-AV2CX-0096

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
FREE



품명
방열두건

형식·모델
방열두건(SK-04 #6)

인증번호
22-AV2CX-0097

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
FREE



품명
방열두건

형식·모델
방열두건(SK-KR-04 #2.5)

인증번호
22-AV2CX-0015

재질
겉감 : aluminized modacrylic 내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
FREE



품명
방열두건

형식·모델
방열공기순환두건(SKPSC-KR-04 #2.5)

인증번호
23-AV2CX-0037

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
FREE



품명
방열안전모커버

형식·모델
방열안전모커버(STM-04C)

인증번호
22-AV2CX-0092

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열목보호대(SK-13)

인증번호
16-AV2CX-0039

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열목보호대(SKHD-01K)

인증번호
인증 진행중

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 전면형목보호대(SKPSC-B03)

인증번호
19-AV2CX-0045

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열목보호대(SKHD-01)

인증번호
18-AV2CX-0023

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 전면형목보호대(SKPSC-03)

인증번호
19-AV2CX-0041

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 전면형목보호대(STM-13A)

인증번호
20-AV2CX-0104

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
FREE

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열목보호대

형식·모델
방열목보호대(SK-KR-13)

인증번호
23-AV2CX-0003

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열목보호대(SKHD-08)

인증번호
20-AV2CX-0007

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 뒷면목보호대(STM-13B)

인증번호
20-AV2CX-0101

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단, 고급면

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 반면목보호대(STM-13C)

인증번호
20-AV2CX-0105

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단, 고급면

사양
FREE



품명
방열목보호대

형식·모델
방열 반면목보호대(STM-13D)

인증번호
22-AV2CX-0002

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단, 고급면

사양
FREE



품명
방열목보호대


형식·모델
방열가슴후드(SK-25)

인증번호
인증 진행중

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
FREE

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SK-5)

인증번호
16-AV2CX-0042

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀼딩

사양
총장 : 1150mm, 폭 750mm



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SKHD-02)

인증번호
18-AV2CX-0024

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
M, L, XL, 2XL, 3XL



품명
방열코트

형식·모델
방열코트 전면형(SKHD-02K)

인증번호
19-AV2CX-0009

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
M, L, XL, 2XL, 3XL



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SKPSC-04)

인증번호
19-AV2CX-0042

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
S, M, L, XL



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SKPSC-B04)

인증번호
19-AV2CX-0046

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
S, M, L, XL



품명
방열코트

형식·모델
방열 코트(STM-05)

인증번호
20-AV2CX-0097

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
M, L, XL

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SK-KR-05)

인증번호
22-AV2CX-0014

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
M, L, XL



품명
방열코트

형식·모델
방열코트(SK-KR-06)

인증번호
22-AV2CX-0050

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
L, XL



품명
방열코트

형식·모델
방열공기순환코트(SKPSC-KR-05)

인증번호
23-AV2CX-0036

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
L, XL, 2XL



품명
방열코트

형식·모델
방열안전벨트용코트(SK-SB-05)

인증번호
인증 진행중

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
M, L, XL



품명
방열상의

형식·모델
방열상의(SK-15)

인증번호
16-AV2CX-0053

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵팅

사양
총장 : 860mm, 폭 700mm



품명
방열상의

형식·모델
방열상의(SK-19)

인증번호
18-AV2CX-0001

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 800mm, 폭 660mm



품명
방열상의

형식·모델
방열복 전면형상의(SKPSC-07)

인증번호
20-AV2CX-0005

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 850mm, 폭 650mm



품명
방열상의

형식·모델
방열 반면형상의(SK-15-M)

인증번호
20-AV2CX-0042

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
XL, 2XL, 3XL



품명
방열상의

형식·모델
방열 반면형상의(SKPSC-B05)

인증번호
19-AV2CX-0047

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열상의

형식·모델
방열복 전면형상의(STM-19)

인증번호
21-AV2CX-0087

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열상의

형식·모델
방열복 반면형상의(SKPSC-05)

인증번호
20-AV2CX-0019

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열상의

형식·모델
방열복 반면형상의(SKPSC-C05)

인증번호
20-AV2CX-0043

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열상의

형식·모델
방열판초(SK-25C)

인증번호
인증 진행중

재질
겉감 : aluminized
cotton원단

사양
L, XL



품명
방열하의

형식·모델
방열하의(SK-16)

인증번호
16-AV2CX-0054

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC클링

사양
총장 : 1180mm, 폭 560mm



품명
방열하의

형식·모델
방열 반면형하의(SKPSC-B06)

인증번호
19-AV2CX-0048

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열하의

형식·모델
방열복 반면형하의(STM-16)

인증번호
20-AV2CX-0098

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열하의

형식·모델
방열하의(SK-20)

인증번호
18-AV2CX-0002

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 1180mm, 폭 590mm



품명
방열하의

형식·모델
방열복 전면형하의(SKPSC-08)

인증번호
20-AV2CX-0006

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 1070mm, 폭 500mm



품명
방열망토

형식·모델
방열앞치마(SK-12)

인증번호
16-AV2CX-0043

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC클링

사양
총장 : 1280mm, 폭 660mm



품명
방열망토

형식·모델
방열앞트임앞치마(SK-12K)

인증번호
23-AV2CX-0017

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 1180mm, 폭 640mm



품명
방열하의

형식·모델
방열복 전면형하의(STM-20)

인증번호
21-AV2CX-0086

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열하의

형식·모델
방열복 반면형하의(SKPSC-06)

인증번호
20-AV2CX-0020

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단, 고급면

사양
S, M, L, XL, 2XL



품명
방열앞치마

형식·모델
방열앞치마(SK-C09) 中, 大

인증번호
23-AV2CX-0012

재질
겉감 : aluminized
cotton원단

사양
총장 : 中(980mm), 大(1170mm)



품명
방열앞치마

형식·모델
방열 포철앞치마(SK-21)

인증번호
20-AV2CX-0041

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 1050mm

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열앞치마

형식·모델
방열앞치마버클형(SK-22) 中, 大

인증번호
19-AV2CX-0007

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 中(980mm), 大(1170mm)



품명
방열앞치마

형식·모델
방열 벨버앞치마(STM-09)

인증번호
20-AV2CX-0102

재질
겉감 : aluminized modacrylic내열원단

사양
총장 : 中 970mm, 大 1110mm
폭 : 中 690mm, 大 750mm



품명
방열앞치마

형식·모델
방열가슴바지앞치마(SK-23)

인증번호
23-AV2CX-0007

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 1320mm



품명
방열 허리앞치마


형식·모델
방열 허리앞치마(SKDH-01)

인증번호
20-AV2CX-0039

재질
겉감 : aluminized modacrylic
안감 : modacrylic

사양
총장 : 930mm

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열장갑

형식·모델
방열이지어깨토시장갑(SK-6K)

인증번호
20-AV2CX-0021

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀼딩

사양
총장 : 850mm



품명
방열토시

형식·모델
방열어깨토시(SK-7K)

인증번호
20-AV2CX-0022

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 630mm



품명
방열토시

형식·모델
방열토시(SK-B07)

인증번호
21-AV2CX-0108

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 390mm



품명
방열토시

형식·모델
방열토시(SK-C07)

인증번호
23-AV2CX-0011

재질
겉감 : aluminized
cotton원단

사양
총장 : 420mm



품명
방열토시

형식·모델
방열 벨크로토시(STM-07)

인증번호
20-AV2CX-0106

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
총장 : 410mm

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열장갑

형식·모델
방열오지장갑(SK-B03)

인증번호
21-AV2CX-0107

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 단피(320mm), 장피(500mm)



품명
방열장갑

형식·모델
방열케A오지장갑(SK-18)

인증번호
17-AV2CX-0037

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 320mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열가죽오지토시장갑(SK-14)

인증번호
16-AV2CX-0041

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 510mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열가죽오지장갑(SK-14K)

인증번호
16-AV2CX-0040

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 320mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 오지장갑(STM-03)

인증번호
20-AV2CX-0099

재질
겉감 : aluminized modacrylic내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 320mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열이지장갑(SK-B06)

인증번호
22-AV2CX-0089

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 370mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열장갑(SK-PRO-14G)

인증번호
22-AV2CX-0095

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 310mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열장갑(SKHD-03)

인증번호
18-AV2CX-0025

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단, 소가죽
안감 : 아라미드부직포

사양
총장 : 300mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 이지장갑(STM-06)

인증번호
20-AV2CX-0100

재질
겉감 : aluminized modacrylic내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 375mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열케탄오지장갑(SK-17)

인증번호
17-AV2CX-0034

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 320mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽오지장갑(SKHD-06)

인증번호
20-AV2CX-0001

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단, 소가죽
안감 : 아라미드부직포

사양
총장 : (단피)320mm, (장피)390mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽오지장갑(SKHD-B06)

인증번호
20-AV2CX-0002

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단, 소가죽
안감 : 아라미드부직포

사양
총장 : (단피)320mm, (장피)390mm

산업안전보건공단 인증제품



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽오지장갑 (STM-03K)

인증번호
21-AV2CX-0042

재질
겉감 : aluminized modacrylic내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 320mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽이지장갑 (SKHD-07)

인증번호
20-AV2CX-0003

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단, 소가죽
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : (단피) 360mm, (장피) 450mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 오지멜빵장갑 (STM-17Y)

인증번호
22-AV2CX-0001

재질
겉감 : aluminized modacrylic 내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 360mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열오지멜빵장갑 (SK-KFI-17Y)

인증번호
22-AV2CX-0091

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 360mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽이지장갑 (SKHD-B07)

인증번호
20-AV2CX-0004

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단, 소가죽
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : (단피) 360mm, (장피) 450mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽이지장갑 (SKPSC-01)

인증번호
19-AV2CX-0039

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : M(355mm), L(375mm),
XL(395mm)



품명
방열장갑

형식·모델
방열테리이지장갑 (SK-SA-06)

인증번호
23-AV2CX-0040

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 310mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열논슬림오지장갑 (SK-PRO-14R)

인증번호
22-AV2CX-0118

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 310mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽이지장갑 (SKPSC-B01)

인증번호
19-AV2CX-0043

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : M(355mm), L(375mm),
XL(395mm)



품명
방열장갑

형식·모델
방열 가죽이지장갑 (STM-06K)

인증번호
21-AV2CX-0043

재질
겉감 : aluminized modacrylic내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 375mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열오지멜빵장갑 (SK-KFI-17R)

인증번호
22-AV2CX-0119

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 360mm



품명
방열장갑

형식·모델
방열논슬림오지장갑 (SK-PRO-B14R2)

인증번호
인증 진행중

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 310mm

산업안전보건공단 인증제품



산업안전보건공단 인증제품



품명
방열각반

형식·모델
방열각반(SK-B10)

인증번호
22-AV2CX-0090

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 360mm



품명
방열각반

형식·모델
방열각반(SK-C10)

인증번호
23-AV2CX-0013

재질
겉감 : aluminized
cotton원단

사양
총장 : 360mm



품명
방열각반

형식·모델
방열 스냅각반(STM-10)

인증번호
20-AV2CX-0103

재질
겉감 : aluminized modacrylic
내열원단

사양
총장 : 360mm



품명
방열장화

형식·모델
방열장화(SK-24)

인증번호
19-AV2CX-0049

재질
겉감 : aluminized 아라미드내열원단
안감 : TC퀵딩

사양
총장 : 370mm



품명
방열각반

형식·모델
방열각반_곤타입(SKSNNC-01)

인증번호
19-AV2CX-0038

재질
겉감 : aluminized아라미드내열원단
안감 : 고급면

사양
총장 : 340mm



품명
방열각반

형식·모델
방열각반(SKHD-04)

인증번호
18-AV2CX-0026

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : 600mm



품명
방열각반

형식·모델
방열각반(SKPSC-02)

인증번호
19-AV2CX-0040

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : M(200mm), L(370mm)



품명
방열각반

형식·모델
방열각반(SKPSC-B02)

인증번호
19-AV2CX-0044

재질
겉감 : aluminized
아라미드내열원단

사양
총장 : M(200mm), L(370mm)

산업안전보건공단 인증제품



100% 아라미드,
방염성능이 우수한 내피형 SET
SK-SET 1

SK-04	방열두건
SK-15	방열상의
SK-16	방열하의
SK-B06	방열이지장갑
SK-24	방열장화



100% 아라미드,
방염성능이 우수한 홑겹 SET
SK-SET 2

SK-04	방열두건
SK-19	방열상의(홑겹)
SK-20	방열하의(홑겹)
SK-B03	방열오지장갑
SK-B10	방열각반

산업안전보건공단 인증제품



전면부 A/L,
방염성능이 우수한 반면형 코트 SET
SKHD-SET

SKHD-01	방열목보호대
SKHD-02	방열코트
SKHD-03	방열장갑
SKHD-04	방열각반



비산물이 발생하는 작업장
SKPSC-SET

SK-04	방열두건 #4
SKPSC-04	방열코트
SKPSC-01	방열가죽이지장갑
SKPSC-02	방열각반

산업안전보건공단 인증제품



A/L 2회 코팅으로
열전도율 시험성적이 우수한

STM-SET 1

STM-13C	방열반면형목보호대
SKPSC-C05	방열반면형상의
STM-16	방열반면형하의
STM-10	방열각반
STM-06K	방열가죽이지장갑



A/L 2회 코팅으로
열전도율 시험성적이 우수한

STM-SET 2

SK-KR-04	방열두건
STM-19	방열전면형상의
STM-20	방열전면형하의
STM-10	방열각반
STM-17Y	방열오지멜빵장갑

로봇방열복 주문 제작



각종 산업 현장에서 쓰이고 있는 로봇의 방열커버를 제작하여 판매하고 있습니다.

현대, 가와사키 외 로봇방열복 주문 제작 가능



기타 특수복 주문 제작 가능

기성제품 외에도 방열제품이 필요한 곳에는 고객의 요구사항에 맞게 제품 주문제작이 가능합니다.






인증 사항



한국산업안전보건공단 - 93품목 안전인증 보유



인증 사항



벤처기업, INNO-BIZ, 기술평가 우수기업, ISO 9001, ISO-14001, 여성기업, 소재·부품·장비 전문기업, 강소기업 등의 기업평가인증 다수 보유

소방용 방열복

Heat Proximity Clothing



방화복의 부드러운 착용감을
그대로 실현하다!

이미 오래전부터 미국, 유럽 등 선진국들은 화재 시
“소방용 방열복”을 착용하고 근접 화재진압을 하고 있습니다.

이제는 대한민국에서도 방화복처럼 활동이 자유롭고 복사열 및
내열성능이 훨씬 우수한 “소방용 방열복”을 착용하고
신속한 근접 화재진압이 가능해졌습니다.




화재진압 및 작업환경에서 고온의 복사열에
근접할 수 있는 내열 피복으로 유독가스가 산재한 현장에
사용 가능한 보호복



복사열 및 불꽃에 대한 화상노출시험

(ISO 13506 : Protective clothing against heat and flame)



8초 동안 열과 불꽃 노출 후 화상 노출 정도 **14.20%** (피부화상 손상 최소화 실현)

제품의 구성품 (Product components)



방열두건

방열상의

방열하의

방열장갑

방열땀가

방열장화